

RAMPE TRAFFIC VIEW 114 CM - MULTIFONCTION - CAMÉRA ORIENTABLE À 360°

UGS : RLTRAFFICV | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Rampes lumineuses, Rampes spécifiques

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Signalisation prioritaire composée de 20 modules de 3 Leds bleu
- Homologuée R-65 CL2
- Camera orientable à 360° en continue avec vision infrarouge d'une portée de 60 m
- Projecteurs latéraux
- Rampe à défilement arrière orange composée de 6 feux à 6 Leds orange.
- 2 Projecteurs frontaux (6 led par module)
- 2 x 2 modules de 6 bleu avant
- Boitier de gestion BCT3000
- Connecteur de toit
- Kit de fixation
- Cablage

ZOOM OPTIQUE x 20 SANS DISTORTION : Le puissant zoom optique fournit des images claires 20x, sans distorsion.
EXCELLENTE SENSIBILITE LUMINEUSE : Des images claires même dans des conditions de lumière faible.
DESEMBUAGE : La lentille de la caméra est équipée d'un système qui contrebalance la condensation interne lors de variations de température
WATER RESISTANT : La caméra est certifiée IP66.
HOMOLOGATIONS EUROPÉENNES : conformes aux réglementations européennes R10 concernant la compatibilité électromagnétique et homologué R65 classe 2 en orange et bleu

Alimentation : 12V
Dimensions : 1140 mm (L) x 258 mm (l) x 500 mm (H)
Options d'enregistrement vidéo et transmission:
Router 3G compact.
Encodeur vidéo.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	20 kg
Dimensions	258 × 1140 × 500 mm
Code EAN	

GALERIE D'IMAGES








IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES