



**RAMPE TRAFFIC VIEW 114 CM - MULTIFONCTION - CAMÉRA ORIENTABLE À 360°**

**UGS :** RLTRAFFICV | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes spécifiques](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Signalisation prioritaire composée de 20 modules de 3 Leds bleu
  - Homologuée R-65 CL2
- Camera orientable à 360° en continue avec vision infrarouge d'une portée de 60 m
  - Projecteurs latéraux
- Rampe à défilement arrière orange composée de 6 feux à 6 Leds orange.
  - 2 Projecteurs frontaux (6 led par module)
  - 2 x 2 modules de 6 bleu avant
  - Boitier de gestion BCT3000
  - Connecteur de toit
  - Kit de fixation
  - Cablage

ZOOM OPTIQUE x 20 SANS DISTORTION : Le puissant zoom optique fournit des images claires 20x, sans distorsion.

EXCELLENTE SENSIBILITE LUMINEUSE : Des images claires même dans des conditions de lumière faible.

DESEMBUAGE : La lentille de la caméra est équipée d'un système qui contrebalance la condensation interne lors de variations de température

WATER RESISTANT : La caméra est certifiée IP66.

HOMOLOGATIONS EUROPÉENNES : conformes aux réglementations européennes R10 concernant la compatibilité électromagnétique et homologué R65 classe 2 en orange et bleu

Alimentation : 12V

Dimensions : 1140 mm (L) x 258 mm (l) x 500 mm (H)

Options d'enregistrement vidéo et transmission:

Router 3G compact.

Encodeur vidéo.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids**

20 kg

**Dimensions**

258 × 1140 × 500 mm

**Code EAN**



**GALERIE D'IMAGES**



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

