



SIRÈNE COMPACTE SAS32R - BOITIER DE COMMANDE - MICROPHONE À CLIP

UGS: SC32RPACLIP | **Catégories**: <u>Avertisseurs Sonores</u>, <u>Sirènes compactes</u>



DESCRIPTION DU PRODUIT

Sirènes compactes tout-en-un
Boitiers maitre-esclave
Puissance sonore : 120 dB à 3,50 m
Système Public Address intégré
Microphone à clip (existe aussi en boitier manuel)
Livrée avec boitier de commande 3 touches (montage en surface)

2 sorties auxiliaires 5A chacune (feux) Chaque sortie auxiliaire est contrôlable indépendemment 18 tonalités programmables dont 5 Françaises et Air Horn

Système Interlock intégré

Mode nuit (puissance sonore réduite)

Touches rétro-éclairées Homologation : ECE R10

Indice de protection de la sirène : IPX6 Indice de protection ddu haut-parleur : IPX4K

Alimentation: 11-16 V DC Consommation max.: 4,5A à 13,6 V CC Condommation en veille: < 80 mA Faisceaux électriques de 2,30 m

Fusible recommandé : 15A

Température de fonctionnement : -25°C à +50°C

Dimensions du boitier de commande : 70 mm (L) x 32 mm (l) x 32.8 mm (P) Dimensions de chaque haut-parleur : 123.9 mm (l) x 106.2 mm (h) x 120.8 mm (P).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 2 kg

Dimensions $120.8 \times 123.9 \times 106.2 \text{ mm}$

Emission de CO2 (g/km) 0

Kilométrage 0

Puissance fiscale (CV) 0

Puissance réelle (ch) 0

Code EAN

3760387065035

GALERIE D'IMAGES











IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

| REMARQUES | | |
|-----------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

