



**TRIANGLE À LED 500 MM ABS - CLASSE B - AK5 - RELEVAGE ELECTRIQUE**

**UGS :** TL500CLBBSR | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Triangles](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Carénage ABS / PMMA traité anti-UV  
Couleur : blanc  
Fixation 3 points  
Alimentation : 12-24 V  
Durée de vie des LEDs : 100 000 heures  
Résistance aux chocs et aux vibrations  
Homologation E2 10R  
Homologué CEM  
Caisson double face ALU anodisé  
Film rétroréfléchissant jaune 3M (Classe A ou B)  
Sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX)  
Consommation maxi : En 12V 200 mA mode jour et 100 mA mode nuit  
Intensité lumineuse conforme aux normes  
Commutation jour/nuit automatique  
Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2  
Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS / face (forte puissance et grand angle)

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids** 4 kg  
**Code EAN** 3760387064978

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---



---

---

---

